


ข้อมูลประวัติอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2

ห้องเรียน 5201



ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ / รุ่น	ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	เริ่มใช้งาน	อายุการใช้งาน	ประวัติการซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
1	เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์	Panasonic รุ่น PT-VX505 NEA	5,000 lumen	สอ.5710070000007รต.	1	1-มิ.ย.-57	2 ปี		
2	จอร์รับภาพโปรเจคเตอร์	RAZR			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
3	เครื่องฉายภาพสามมิติ ( Visualizer )	RAZR รุ่น LX-200M			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
4	เครื่องคอมพิวเตอร์	ASROCK / CPU : AMD-A6300		SN : S1PC 59010059	1	2-ก.พ.-59			
5	จอคอมพิวเตอร์	LENOVO	LCD 19 นิ้ว		1	2-ก.พ.-59			
6	เครื่องขยายสัญญาณเสียง (Power amp)	PA-Amplifier TOA รุ่น A-2120H	120 วัตต์	SN. 0911100077	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
7	เครื่องขยายสัญญาณเสียง (Power amp)	BETA รุ่น T-1000		SN. NA090428110004	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
8	เครื่องขยายสัญญาณเสียง (Power amp)	BETA รุ่น T-1000		SN. NA081213130014		1-มิ.ย.-53	6 ปี		
9	ลำโพงติดผนัง เสียงกลาง เสียงแหลม	BETA ( $\beta$ 3 )			2	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
10	ลำโพงตั้งพื้น เสียงทุ้ม	BETA ( $\beta$ 3 )			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
11	ลำโพงติดเพดาน	BETA ( $\beta$ 3 )			9	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
12	เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล (Mixing onsole)	ALTO : รุ่น AMX-220 FX			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
13	เครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี (DVD Record)	SONY รุ่น RDR-HX780			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
14	เครื่องเลือกสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์และวีดีโอ	K Kramer			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
15	ไมโครโฟนแบบไร้สาย(Wireless Microphone)	UHF	800 MHZ		2				
16	ไมโครโฟน แบบมีสาย				1				
17	ตู้แร็คเครื่องเสียง	NPE			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
18	เครื่องสำรองไฟ ( Max Flame retardant )	MAX BRIGHT BY C.E.E: UL 94 V-0			5				
19	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01185	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี	เปลี่ยนเฟสไฟประเทศ ขนาด 3 เฟส	16-ส.ค.-59
20	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01187	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
21	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01190	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
22	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01193	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		










ข้อมูลประวัติอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2

ห้องเรียน 5202



ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ / รุ่น	ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	เริ่มใช้งาน	อายุการใช้งาน	ประวัติการซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
1	เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์	Panasonic รุ่น PT-VX505 NEA		สอ.5710070000008รต.	1	1-มิ.ย.-57	2 ปี		
2	จอร์รับภาพโปรเจคเตอร์	RAZR			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
3	เครื่องฉายภาพสามมิติ ( Visualizer )	RAZR รุ่น LX-200M		สอ.5810070000014รต.	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
4	เครื่องคอมพิวเตอร์	ASROCK / CPU : AMD-A6300		SN : S1PC 59010027	1	2-ก.พ.-59	1 ปี		
5	จอคอมพิวเตอร์	LENOVO	LCD 19 นิ้ว		1	2-ก.พ.-59	1 ปี		
6	เครื่องขยายสัญญาณเสียง (Power amp)	PA-Amplifier TOA รุ่น A-2120H	120 วัตต์	SN. 10B1100283	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
7	เครื่องขยายสัญญาณเสียง (Power amp)	BETA รุ่น T-1000		SN. NA071107030005	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
8	เครื่องขยายสัญญาณเสียง (Power amp)	BETA รุ่น T-1000		SN. NA090428110006	1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
9	ลำโพงติดผนัง เสียงกลาง เสียงแหลม	BETA ( $\beta$ 3 )			2	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
10	ลำโพงตั้งพื้น เสียงทุ้ม	BETA ( $\beta$ 3 )			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
11	ลำโพงติดเพดาน	BETA ( $\beta$ 3 )			9	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
12	เครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล (Mixing onsole)	ALTO : รุ่น AMX-220 FX			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
13	เครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี (DVD Record)	SONY รุ่น RDR-HX780			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
14	เครื่องเลือกสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์และวิดีโอ	K Kramer			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
15	ไมโครโฟนแบบไร้สาย(Wireless Microphone)	UHF	800 MHZ		2				
16	ไมโครโฟน แบบมีสาย				1				
17	ตู้แร็คเครื่องเสียง	NPE			1	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
18	เครื่องสำรองไฟ ( Max Flame retardant )	MAX BRIGHT BY C.E.E: UL 94 V-0			5				
19	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01184	8	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
20	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01188					
21	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01191				เฟสไฟรเทศ 3 เฟส	16/8/1959

22	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01192					
23	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01194					
24	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01197					
25	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01201				เพลสโพรแม็ก/คอมเพรส	16/8/1959
26	เครื่องปรับอากาศ	YOKE	100,000 BTU	SN.0911BC 01202				เพคโพรเทค 3 เฟส	16/8/1959
27	กล่องวงจรปิด	สปีดโดม		สอ.5810070000001/9.งปม.	1 ตัว	1-ส.ค.-58	1 ปี		
28	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชุด 3 หลอด		36 วัตต์		69 ชุด	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
29	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชุด 2 หลอด		36 วัตต์		40 ชุด	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
30	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชุด 3 หลอด		20 วัตต์		36 ชุด	1-มิ.ย.-53	6 ปี		
31	โต๊ะ อาจารย์ผู้สอน				1				
32	เก้าอี้ อาจารย์ผู้สอน				1				
33	เก้าอี้ อาจารย์ผู้สอน				1				
34	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000107 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59		จัดซื้อเข้าติดตั้งใหม่ห้องเรียนทดแทนเก้าอี้เดิม	
35	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000108 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
36	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000109 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
37	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000110 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
38	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000111 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
39	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000112 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
40	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000113 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
41	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000114 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
42	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000115 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
43	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000116 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
44	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000117 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
45	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000118 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
46	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000119 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
47	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000120 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
48	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000121 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
49	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000122 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
50	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000123 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
51	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000124 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
52	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000125 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
53	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000126 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
54	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000127 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
55	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000128 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
56	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000129 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
57	เก้าอี้เล็กเซอร์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	3 ที่นั่ง	สอ. 5910140000130 (รด)	1 ชุด	1-ก.ค.-59			









144	แก้วอิเล็กทรอนิกส์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	4 ที่นั่ง	สอ5910140000217รด	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
166	แก้วอิเล็กทรอนิกส์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	4 ที่นั่ง	สอ5910140000239รด	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
167	แก้วอิเล็กทรอนิกส์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	4 ที่นั่ง	สอ5910140000240รด	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
168	แก้วอิเล็กทรอนิกส์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	4 ที่นั่ง	สอ5910140000241รด	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
169	แก้วอิเล็กทรอนิกส์ชุด	ไฟเบอร์กลาส	4 ที่นั่ง	สอ5910140000242รด	1 ชุด	1-ก.ค.-59			
170	ถังดับเพลิง				1				
171	นาฬิกาดิจิตอล				1	1-ส.ค.-58	1 ปี		
172	เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์	Panasonic รุ่น PT-VX505 NEA	5,000 lumen		1	22-ก.ค.-59		1703 ชั่วโมง	หมดเก่า